

## 부모님에게 폐렴구균 예방접종을 챙겨주세요!

- 우리 부모님의 건강한 노후생활을 위해 감염병 유행으로부터 예방 필요
- 65세 이상 어르신은 침습성 폐렴구균에 감염\* 시 치명적임  
\* 균혈증을 동반한 폐렴, 뇌수막염, 심내막 등
- 65세 이상 어르신은 가까운 지정의료기관에서 폐렴구균 23가 다당 백신(PPSV23) 무료 접종(1회) 가능

질병관리청(청장 지영미)은 어버이날(5.8.)을 맞아 부모님의 건강을 위해 “65세 이상 어르신은 가까운 지정의료기관에서 폐렴구균 23가 다당 백신(PPSV23) 예방접종을 챙겨줄 것”을 당부하였다.

폐렴은 국내 사망 원인 중 3위(44.4%, '21년 기준)이며, 65세 이상 어르신에서는 폐렴구균으로 인한 침습성 폐렴구균 감염증(균혈증을 동반한 폐렴, 뇌수막염, 심내막 등)은 치명적이다.

※ 폐렴구균 감염으로 균혈증, 뇌수막염으로 진행되면 치명률은 60~80%까지 증가

또한, 2022년 폐렴구균 감염증 발생신고(총 339건\*) 중 65세 이상 연령대는 203명\*(59.9%)으로, 연령이 증가할수록 환자 발생이 증가하는 양상을 보였다.

### <2022년 폐렴구균 감염증 발생 신고 현황>

(단위: 명)

계	0~9세	10~19세	20~29세	30~39세	40~49세	50~59세	60~64세	65세 이상
339	46	5	3	7	20	31	24	203

\* 2022년 수치는 잠정통계로 추후 변경 가능(자료원: 감염병 누리집 [www.kdca.go.kr/npt](http://www.kdca.go.kr/npt))

이에, 질병관리청은 어르신의 침습성 폐렴구균 감염증 예방을 위해 2013년 5월부터 전국 보건소에서 폐렴구균 23가 다당 백신(PPSV23) 예방접종을 실시하는 ‘어르신 폐렴구균 국가예방접종 지원사업’을 추진해왔다.

65세 이상 어르신 중 폐렴구균 23가 다당 백신(PPSV23) 예방접종을 맞지 않은 어르신은 건강상태가 좋을 때 가까운 지정의료기관\* 및 보건소를 방문하여 무료(1회)로 맞으면 된다.

\* 예방접종도우미 누리집(<https://nip.kdca.go.kr>)에서 확인 가능

※ 단, 65세 이상 연령에서 폐렴구균 23가 다당 백신(PPSV23)을 접종한 경우, 추가접종 불필요

지영미 질병관리청장은 “과거에는 영유아 대상으로 예방접종을 시행하였으나, 이제는 성인 뿐만 아니라 어르신 역시 예방접종 대상 감염병으로부터 자유로울 수 없기 때문에 어르신의 예방접종이 필요하다”고 강조하였다.

아울러 “부모님들이 건강한 노후생활을 위해 감염병을 예방할 수 있도록 폐렴구균 예방접종을 챙겨줄 것”을 당부했다.

- <붙임> 1. 어르신 폐렴구균 국가예방접종 지원사업 개요  
 2. 어르신 폐렴구균 예방접종 현황  
 3. 어르신 폐렴구균 국가예방접종 지원사업 홍보물  
 4. 폐렴구균 감염증 발생 현황

담당 부서	의료안전예방국 예방접종관리과	책임자	과 장	권근용 (043-719-8350)
		담당자	사무관	박권순 (043-719-8395)


**□ 사업개요**

- (사업목적) 어르신 침습성 폐렴구균 감염증 예방으로 질병부담 감소와 건강수명을 연장하고자 함
- (사업대상) 65세 이상 연령에서 폐렴구균 23가 다당 백신(PPSV23) 예방접종을 맞지 않은 어르신(1958. 12. 31. 출생자, 2023년 기준)
  - ※ 65세 이상 연령에서 폐렴구균 23가 다당 백신(PPSV23)을 접종한 경우, 추가접종 불필요
- (사업내용) 폐렴구균 23가 다당 백신(PPSV23), 1회 비용지원
- (접종기관) 지정의료기관\* 및 전국 보건소
  - \* 예방접종도우미 누리집(<https://nip.kdca.go.kr>)에서 확인 가능
  - ※ 보건소는 지자체 상황에 따라 예방접종이 불가능할 수 있으니 방문 전 확인 필수

**□ 예방접종 실시기준 및 방법**

- (접종백신 및 횟수) 폐렴구균 23가 다당 백신(PPSV23) 0.5ml, 1회 접종
  - 65세 이상 연령에서 PPSV23 접종한 경우 추가접종 불필요
  - 65세 미만 연령에서 PPSV23 접종한 경우, 5년 경과 후 65세 이상이 되는 시점에 PPSV23 추가접종
- ※ 폐렴구균 13가 단백결합 백신(PCV13)을 접종한 경우 접종간격 1년(최소 8주) 경과 후 65세 이상이 되는 시점에 PPSV23 추가접종

□ 2020 ~ 2023.3월 65세 어르신 폐렴구균 접종현황



※ 자료원: 예방접종통합관리시스템 전산등록된 자료로 변동 가능한 잠정통계임



침습성 폐렴구균 감염증 예방을 위해  
가까운 의료기관에서 폐렴구균 예방접종을 받으세요!



65세  
어르신

# 폐렴구균 예방접종

**사업대상**

65세 이상 어르신 중 '23가 다당 백신(PPSV23)'을 한 번도 접종하지 않은 어르신

**지원내용**

폐렴구균 23가 다당 백신(PPSV23), 1회 지원

**접종기관**

지정 의료기관\* 및 보건소

\* 예방접종도우미 누리집(<https://nip.kdca.go.kr>) 또는 이통통신 앱에서 확인 가능

**의료기관 방문 시 예방접종 행동 수칙** ✓



건강상태가 좋은날  
예방접종 하기



보호자와 접종대상자  
모두 마스크 착용



손소독 등  
개인위생 수칙 준수



대상자, 보호자는 코로나19증상  
있을 시 내원 전 알리기



접종 후 현장에서 20~30분  
머무르며 이상반응 관찰 후 귀가

## 붙임 4

## 폐렴구균 감염증 발생 현황

### □ 2019~2023.4월 폐렴구균 감염증 발생 현황

(단위:명)

구분	계	0~9세	10~19세	20~29세	30~39세	40~49세	50~59세	60~64세	65세 이상
2019년	526	41	6	6	9	29	69	65	301
2020년	345	16	3	0	11	19	47	33	216
2021년	269	29	3	1	8	15	25	22	166
2022년 <sup>1)</sup>	339	46	5	3	7	20	31	24	203
2023.4월 <sup>1)</sup>	146	25	2	6	5	7	5	25	71

※ 자료원: 감염병 누리집(www.kdca.go.kr/npt)

1) 2022년, 2023년 4월 수치는 잠정통계로 추후 변경 가능

