

 보건복지부 질병관리본부	<b>보 도 참 고 자 료</b>			
	2018.9.21.(금) / (총 6 매)			
배 포 일				
보건복지부 질병정책과	과 장	김기남	전 화	044-202-2510
	담 당 자	정율원		044-202-2508
질병관리본부 중앙방역대책본부	과 장	이상원	전 화	043-719-9050
	담 당 자	문상준		043-719-9061

## 감염병 위기경보 수준 ‘주의’에서 ‘관심’으로 하향

- ◇ 보건복지부(질병관리본부), 메르스 유입에 따른 감염병 위기경보 수준 ‘관심’으로 하향 조정, 메르스 대책반 운영하여 추석기간 비상근무 강화
- ◇ 메르스 확진환자의 밀접접촉자 21명 2차 검사 실시 결과 전원 음성, 22일 0시 격리 해제 예정
- ◇ 추석연휴 기간 중 중동국가 방문 국민은 메르스 예방수칙 준수, 입국 시 건강상태질문서 성실 작성 등 검역에 적극 협조 당부

□ 보건복지부(장관 박능후)·질병관리본부(본부장 정은경)는 21일(금) 오전 위기평가회의를 개최하고, 22일(토) 0시를 기점으로 감염병 위기경보 수준을 ‘주의’에서 ‘관심’ 단계로 하향조정한다고 밝혔다.

\* 관심(해외 메르스 발생) - 주의(해외 메르스 국내 유입) - 경계(메르스 국내 제한적 전파) - 심각(메르스 지역사회 또는 전국적 확산)

○ 이와 함께, 9월 20일(목) 실시한 메르스 확진환자의 밀접접촉자 21명에 대한 2차 메르스 검사 결과, 모두 음성임을 확인하였다고 밝혔다.

\* 밀접접촉자는 최대 잠복기(14일)가 지난 시점인 22일 0시 격리해제 예정

\*\* 일상접촉자 396명(9.21일 12시 기준)에 대한 능동형 감시 같은 시각 종료 예정

- 이번 위기경보 수준 하향조정은 확진환자가 9월 17일(월) 메르스 감염 완치 판정을 받아 국내에 더 이상 메르스 환자가 없고, 밀접접촉자의 최장 잠복기(14일)까지 추가 환자가 발생하지 않았으며,
  - 밀접접촉자 21명에 대한 두 차례 메르스 검사 결과 모두 음성임을 확인하여 이번 확진환자 국내유입에 따른 메르스 추가 발생 가능성이 매우 낮다는 위기평가회의 결과에 따른 것이다.
  - 이에 따라 환자 추가 발생사례가 없을 경우, 밀접접촉자들이 격리 해제 되는 9월 22일(토) 0시를 기해 감염병 위기경보 수준을 '관심' 단계로 하향 조정하기로 하였다.
  - '관심' 단계로 조정된 이후에도 추석기간을 포함한 메르스 유입 상황 종료 시\*까지 24시간 운영 중인 긴급상황실을 중심으로 메르스 대책반 운영을 강화하여, 메르스 발생 상황을 면밀히 감시하고 대응하기로 하였다.
- \* 확진환자가 음성판정을 받은 시점에서 28일(최대 잠복기 2배)이 지난 날(10.16일 0시)
- 질병관리본부는 격리 등 조치로 불편을 겪으신 21명의 밀접접촉자와 일상접촉자, 보건당국의 방역활동에 적극적으로 협조해주신 국민들, 환자 치료를 위해 최선을 다한 의료진에게 감사의 마음을 전하고,
  - 유관 부처 및 지자체와 함께 이번 메르스 국내유입으로 인한 발생 위험이 완전히 종료되는 날까지 추가전파를 차단하기 위해 끝까지 최선을 다하겠으며,
  - 대응 과정 중에 나타난 미비한 부분은 평가·점검하여 메르스 대응 체계 개선방안을 마련하겠다고 밝혔다.

- 또한, 국민들께 추석연휴 기간 중 중동국가를 방문할 경우, 손 씻기 등 개인위생수칙 준수, 여행 중 농장방문 자제, 낙타 접촉 및 익히지 않은 낙타고기와 생낙타유 섭취 금지, 진료 목적 이외의 현지 의료기관 방문 자제 등 메르스 예방수칙을 준수하고,
  - 입국 시 건강상태질문서를 성실히 작성하는 등 검역에 적극 협조해 줄 것을 요청했다.
  - 의료기관 종사자에게는 호흡기 질환자 내원 시 내국인은 DUR을 적극 활용하고, 외국인은 문진 등을 통해 중동 여행력을 확인하여, 메르스가 의심될 경우 해당 지역 보건소나 1339로 신고하고, 의료기관 감염관리 강화에 협조해 줄 것을 강조했다.

**붙임 1**

**중동호흡기증후군(MERS · 메르스) 질병 개요**

구 분	내 용
발생 현황	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ 중동지역 아라비아 반도를 중심으로 2012년부터 2018년 6월 30일까지 전 세계적으로 총 2,229명 발생(WHO 기준)</li> <li>▫ 2018년 1월 이후 중동지역 메르스 환자 총 116명(사우디 114명*, UAE 1명, 오만 1명) ('18년 9월 8일 기준)</li> <li>* 이 중, 사우디아라비아에서 감염 후 영국으로 1건 유입</li> </ul>
병원체	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ 중동호흡기증후군 코로나바이러스 (Middle East Respiratory Syndrome coronavirus ; MERS-CoV)</li> </ul>
감염경로	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ 정확한 전파경로는 아직까지 확인되지 않았으나 낙타접촉, 낙타유 섭취, 또는 확진자와의 직·간접 접촉 통해 감염(비말감염)</li> </ul>
잠복기	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ 2-14일</li> </ul>
주요증상 및 임상경과	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ 주로 발열을 동반한 기침, 가래, 숨가쁨 등 호흡기 증상이 나타나며, 설사, 구토와 같은 소화기 증상도 관찰됨</li> <li>▫ 림프구감소증, 혈소판감소증이 흔히 관찰됨</li> <li>▫ 치명률: 기저질환 혹은 면역기능저하자의 예후가 불량하며 치명률은 약 30% 정도</li> </ul>
진 단	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ MERS-CoV 특이적인 타깃 유전자 2개 이상 PCR 양성 또는 1개 특이유전자 PCR 양성과 다른 유전자 염기서열 확보</li> </ul>
치 료	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ 대증요법</li> </ul>
환자관리	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ 환자: 의심, 추정환자, 환자 모두 격리</li> <li>▫ 밀접접촉자: 의심환자의 접촉자는 수동감시, 확진환자의 접촉자는 격리 및 능동감시</li> </ul>
예 방	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ 손씻기, 기침예절 등 개인위생 수칙을 준수</li> <li>▫ 중동지역 여행자 권고                         <ul style="list-style-type: none"> <li>- 낙타 접촉 자제, 사람이 많이 모이는 장소 방문 자제, 호흡기 증상이 있는 경우 마스크 착용, 호흡기 증상자와의 밀접한 접촉 자제</li> </ul> </li> </ul>

붙임 2


메르스 관련 소통 콘텐츠



# 메르스 바로 알기

## 메르스란?

### ▲ 메르스



### ▲ 증상



### ▲ 잠복기

신종 코로나바이러스(MERS-CoV)에 의한 **급성호흡기질환**을 말합니다. **2일~14일** 정도로 추정

## 메르스 의심환자란?

1. 발열과 호흡기 증상(기침, 호흡곤란 등)이 있으면서
  - 증상이 나타나기 전 14일 이내에 **중동지역\*** 을 방문한 자
  - 메르스 의심환자가 증상이 있는 동안 밀접하게 접촉한 자
2. 발열 또는 호흡기 증상(기침, 호흡곤란 등)이 있고, 메르스 확진환자가 증상이 있는 동안 밀접하게 접촉한 자

\* 아라비아반도 및 그 인근 국가(지역): 바레인, 이라크, 이란, 이스라엘, 요르단, 쿠웨이트, 레바논, 오만, 카타르, 사우디아라비아, 시리아, 아랍에미리트, 예멘

## 감염경로

[국내] 메르스 확진자와의 접촉  
[국외] 낙타 접촉, 낙타고기·낙타우 섭취, 메르스 확진자와의 접촉

## 국민행동 수칙

발열, 기침 등 메르스 증상이 의심될 경우 **1339** 신고

발행일 2018.9.11



# 메르스 예방수칙

## 국내

### 예방수칙



질병관리본부 홈페이지 [cdc.go.kr]에서 메르스 정보 확인




자주 손 씻기, 입과 코를 가리고 기침하기 등 개인위생수칙 준수



씻지 않은 손으로 눈, 코, 입 만지지 않기

### 메르스 감염이 우려된다면



14일 이내 중동지역을 방문하였고 발열, 기침 등 의심증상이 있다면 ☎1339 및 보건소 신고



별도의 의심증상이 없다면 평소대로 일상생활 가능

## 국외(중동지역)

### 중동지역 방문 시 예방수칙



농장 방문 자제, 낙타 접촉 자제, 익히지 않은 낙타고기와 생낙타우 섭취 자제



발열, 기침 등 메르스 의심증상이 있는 사람과의 접촉 자제



사람이 붐비는 장소 방문 자제 (부득이한 경우 마스크 착용)



자주 손 씻기, 입과 코를 가리고 기침하기 등 개인위생수칙 준수



진료 목적 외 현지 의료기관 방문 자제 [부득이한 경우 마스크 착용]



입국 시 건강상태 질문서 제출, 귀가 후 의심증상이 있을 경우 ☎1339 및 보건소 신고

발행일 2018.9.17