

 보건복지부 질병관리본부	<h1 style="margin: 0;">보도자료</h1> <h2 style="margin: 0; color: red;">3월 22일(금) 행사시작(13:00) 이후</h2>		
	배 포 일 2019. 3. 21. / (총 22매)	담당부서 결핵·에이즈관리과	과 장 공 인 식
담 당 자 김 종 희			전 화 043-719-7330

결핵 신규환자 2만 6433명으로 전년 대비 6.4% 감소 65세 이상 어르신 결핵환자는 전체의 45.5%

- ◇ 질병관리본부, 2018년 결핵환자 신고현황 발표
 - '11년 최고치 이후 지속 감소, '18년 결핵 신환자수는 전년 대비 1,728명 감소 (2만 8161명→ 2만 6433명)
 - 65세 이상 어르신은 전체 결핵 신환자의 약 45.5% 차지, 지속 증가
- ◇ 「제9회 결핵예방의 날」 기념식(3.22.(금), 13시, 세종문화회관 세종홀) 개최
 - '결핵 없는 사회, 건강한 국가'를 위한 결핵퇴치 다짐의 장 마련
 - 김희진 원장(국가결핵관리사업에 기여), 김주상 교수(국가결핵관리사업 과학적 기반 강화), 김승희 결핵전담간호사(환자관리 일선현장에서 헌신) 등 국가결핵관리사업 헌신유공자 84명 표창
- ◇ 2주 이상 기침하면 결핵검진, 65세 이상 어르신 1년 1회 결핵검진 당부

< 연도별 결핵 환자 추이 >



* 「2018년 결핵환자 신고현황 연보」 발간

☞ 확인 및 다운로드 : 결핵ZERO 홈페이지(tzero.cdc.go.kr) > 결핵예방 통계자료

- 질병관리본부(본부장 정은경)는 「제9회 결핵예방의 날」을 맞아, 지난 한 해 동안 국가결핵감시체계를 통해 분석한 ‘2018년 결핵 환자 신고현황’을 발표했다.
- 신고현황에 따르면, 2018년 결핵 신환자는 2만 6433명(10만 명당 51.5명)으로 전년 대비(2만 8161명/10만 명당 55.0명) 6.4%(1,728명) 감소하였다.
 - 결핵 신환자는 2011년 최고치(3만 9557명) 이후 7년 연속 감소* 하는 추세이나, 경제협력개발기구(OECD) 회원국 중 결핵 발생률은 가장 높은 것으로 나타나고 있다.
 - * 10세 이상 64세 이하 전 연령층에서 11.9% 감소

< OECD 회원국의 결핵 지표('17년)

○ OECD 회원국과 비교 시 모두 최하위

(단위 : 명/인구 10만 명)

순위	발생률	사망률
1위	한국(70.0)	한국(5.0)
2위	라트비아(32.0)	라트비아(3.7)
3위	멕시코(22.0)	칠레(2.8)
평균	11.0	0.9

* 자료원 : WHO. Global Tuberculosis Report 2018.

☞ WHO(세계보건기구)에서 발표하는 세계결핵발생현황(GTR)에서 발췌한 OECD 회원국의 결핵발생률 수치는 국내 전체 결핵환자(신환자+재발) 발생률로, 결핵신환자 발생률과는 차이가 있음

- ‘2018년 결핵 환자 신고현황’의 주요내용은 다음과 같다
 - 65세 이상 어르신 환자 수는 1만 2029명으로 전년 대비 231명(2%)이 증가하여 전체 결핵 신환자 중 어르신이 차지하는 비율이 45.5%를 차지하였다.
 - * 어르신 인구 증가분을 반영한 결과, 어르신 결핵환자 발생률은 전년 대비 2.5% 감소함
 - * 65세 이상신환자수(%) ('11년) 1만 1859명(30.0%) →('17년) 1만 1798명(41.9%) →('18년) 1만 2029명(45.5%)
 - 외국인 결핵환자수는 1,398명으로 전년 대비 234명(14.3%)이 감소하였고, 이 중 다제내성* 결핵환자수가 88명(6.3%)으로 내국인 530명(2.1%)보다 다제내성 결핵환자 비율이 높았다.**

* 다제내성 결핵은 이소니아지드, 리팜핀을 포함하는 2개 이상의 항결핵약제에 내성이 있는 결핵균에 의해 발생한 질병임

** '18년 다제내성 결핵환자 발생 현황 : 내국인(1.0/10만 명), 외국인(4.0/10만 명)

○ 결핵 사망자수는 감소*하고 있으나, 전염성 결핵신환자 치료 성공률*은 정체 중이다.

* 사망자 수 : ('15) 2,209명 → ('16) 2,186명 → ('17) 1,816명

* * 도말양성(전염성) 결핵신환자 치료성공률 : ('16) 83.3% → ('17) 81.9% → ('18) 81.8%

□ 이번 신고현황 분석에 따른 주요 시사점은 다음과 같다.

○ 인구고령화 및 면역저하 기저질환 증가 등으로 어르신 결핵 환자가 늘고, 증상이 없는 특징 때문에 조기발견이 어려워 보다 적극적인 결핵검진과 관리가 필요하다

○ 결핵환자가 많은 국가로부터 국내 유입되는 장기체류 외국인이 증가함에 따라 국내 체류기간 중 검진을 통한 외국인 결핵환자의 조기발견과 관리가 필요하다.

○ 민간·공공협력을 통해 전염성 결핵환자관리를 실시하여 사망자수는 감소하였으나, 결핵환자 복약관리를 철저히 할 수 있는 전담인력과 지역사회 중심의 맞춤형 사례관리 강화가 필요하다.

□ 정부는 2018년부터 「제2기 결핵관리종합계획('18 - '22)*」에 따른 다양한 정책을 추진 중이며, 이 계획을 기반으로 범부처 협력 및 각 분야 전문가 의견을 수렴하여 추가적인 결핵관리 강화대책을 상반기에 발표할 예정이다.

* '22년까지 결핵발생률을 현재의 절반수준(10만 명당 40명)으로 줄이는 것이 목표

□ 한편, 질병관리본부는 3월 22일(금, 13~14시) 세종문화회관 세종홀(1층)에서 「제9회 결핵예방의 날 - '결핵 없는 사회, 건강한 국가'-」 행사를 개최하여 결핵퇴치 다짐의 장을 마련하였다.

- * 결핵예방법(제4조)에 의거, 2011년부터 매년 「결핵예방의 날」 개최
- * 세계보건기구의 올해 세계결핵의 날 슬로건 “ IT'S TIME FOR ACTION”
- 질병관리본부장을 비롯해 유공자, 대한결핵협회, 대한 결핵 및 호흡기학회 등 관계자 약 200여 명이 참석하여 결핵퇴치 다짐식, 공연 등 결핵의 심각성과 예방의 중요성을 강조하는 행사가 진행 되었다.
- 또한 국가결핵관리사업에 헌신한 유공자에게 정부포상 수여식이 진행되었다.
 - 대통령 표창은 대한결핵협회 결핵연구원 김희진 전(前) 원장이 수상하며, 약 25년의 재직기간 동안 국가결핵관리 전문가로서 국내외 교육훈련, 중앙결핵관리 순회지도 등 국가 결핵퇴치사업에 기여한 공로로 수상하였다.
 - 국무총리 표창은 가톨릭대 인천성모병원 김주상 교수가 수상하며, 호흡기내과 전문가로서 결핵의 전파차단 뿐만 아니라 잠복결핵감염사업의 과학적 근거를 마련, 국민 건강증진에 기여한 공로로 수상하였다.
 - 또한 인제대학교 일산백병원의 김송희 결핵전담간호사는 결핵환자의 관리와 가족접촉자 조사 등 조기발견과 전파방지에 기여하고, 매일 결핵환자와 직접 대면하는 최일선의 현장에서 환자들의 결핵완치를 위해 헌신한 공로로 국무총리 표창을 수상하였다.
- * 유공자 총 84명(대통령 표창 1명과 1개 기관, 국무총리 표창 2명, 보건복지부장관 표창 80명)을 대표하여 19명(개인 12, 단체 7)이 현장 수상(붙임 4 참고)
- 아울러, 질병관리본부는 「결핵예방의 날」을 계기로 전국 시·도 및 보건소, 지역 사회단체 등과 함께 ‘결핵예방주간(3.18~3.24)’을 운영하여 지역 현장중심의 결핵예방 홍보활동(캠페인)을 진행한다.
 - 전국 지방자치단체에서는 지역주민의 주요 생활접점(학교, 어르신시설, 터미널 등)에서 결핵예방 교육, 무료검진, 거리 캠페인 등을 자체적으로 시행한다.

- 이를 통해 지역주민들의 결핵에 대한 관심증대와 결핵예방수칙 등 인식의 향상에 큰 역할을 할 것으로 기대한다.

- 질병관리본부 정은경 본부장은 「제9회 결핵예방의 날」 기념사를 통해, “세계보건기구(WHO)에 따르면 잠복결핵 및 결핵검진과 치료관리를 적극적으로 추진할 경우, 결핵발생률을 연간 최대 10%씩 줄일 수 있다”고 밝혔다.
- 또한 “올해는 어르신, 외국인, 노숙인 및 사각지대에 대한 결핵예방 관리를 위해 범부처가 협력하여 함께 강화하여 나갈 예정”이라고 말했다.
- 아울러, “2022년까지 결핵발생률을 절반(40명/10만 명당) 수준으로 달성하기 위해 정부와 지방자치단체, 의료계, 학계 등 모든 분야에서 결핵퇴치를 위해 힘써달라”고 강조했다.
- 더불어 “국민이 스스로 결핵에 경각심을 갖고, 2주 이상 기침 증상이 있으면 결핵검진을 꼭 받으셔야 하고 잠복결핵 양성자는 치료로 발병을 예방해야 하며 특히, 65세 이상 어르신은 아무 증상이 없어도 1년에 1회씩, 정기적으로 결핵검진을 꼭 받으셔야한다”고 당부했다.

결핵 예방수칙



**2주 이상
기침하면
결핵검진**



65세 이상 어르신
**1년 1회
결핵검진**




**기침할 땐
옷소매로
입과 코를 가리고!**

- <붙임>
1. 2018년 결핵환자 신고 현황 주요 내용
 2. OECD 회원국 결핵발생률 및 사망률
 3. 「제9회 결핵예방의 날」 기념행사 개요
 4. 2019년 국가 결핵관리 유공자 현황(요약)
 5. 결핵 바로알기 카드뉴스
 6. 잠복결핵 바로알기 카드뉴스
 7. 어르신 대상 결핵예방 홍보 포스터
 8. 결핵예방 홍보 포스터
 9. 기침예절 홍보 포스터

붙임 1

2018년 결핵환자 신고 현황 주요 내용

□ 연도별 결핵 신고 현황 (2001-2018)



단위 : 명, [10만 명당 환자수]

구분	신환자수	신환자율	전체 환자수	전체 환자율
2001	34,123	[71.3]	46,082	[96.3]
2002	32,010	[66.5]	43,040	[89.4]
2003	30,687	[63.5]	40,500	[83.8]
2004	31,503	[65.0]	41,735	[86.1]
2005	35,269	[72.4]	46,969	[96.5]
2006	35,361	[72.3]	46,284	[94.7]
2007	34,710	[70.6]	45,597	[92.8]
2008	34,157	[69.1]	44,174	[89.4]
2009	35,845	[72.2]	47,302	[95.3]
2010	36,305	[72.8]	48,101	[96.4]
2011	39,557	[78.9]	50,491	[100.8]
2012	39,545	[78.5]	49,532	[98.4]
2013	36,089	[71.4]	45,292	[89.6]
2014	34,869	[68.7]	43,088	[84.9]
2015	32,181	[63.2]	40,847	[80.2]
2016	30,892	[60.4]	39,245	[76.8]
2017	28,161	[55.0]	36,044	[70.4]
2018	26,433	[51.5]	33,796	[65.9]

※ 전체 환자 : 신환자, 재치료자(재발자, 치료실패 후 재치료자, 중단 후 재치료자, 이전 치료결과 불명확), 과거 치료여부 불명확을 포함한 모든 환자

□ 결핵 종류별 신고 결핵 신환자 수 및 율 (2017-2018)


(단위 : 명, [10만 명당 환자수], (%))

구분	2017년		2018년		전년 대비 증감		
	신환자수	신환자율	신환자수	신환자율	신환자수	신환자율	
전 체	28,161	[55.0]	26,433	[51.5]	△ 1,728	△ (6.4)	
폐결핵	소계	22,314	[43.6]	20,883	[40.7]	△ 1,431	△ (6.7)
	도말양성	7,701	[15.0]	7,330	[14.3]	△ 371	△ (4.7)
폐외결핵	5,847	[11.4]	5,550	[10.8]	△ 297	△ (5.3)	

□ 시·도별 신고 결핵 신환자수 및 율 (2017-2018)

(단위 : 명, [10만 명당 환자수], (%))


구 분	2017년		2018년		전년대비 증감	
	신환자수	신환자율	신환자수	신환자율	신환자수	신환자율
전 국	28,161	[55.0]	26,433	[51.5]	△ 1,728	△ (6.4)
서울	5,226	[53.7]	4,747	[49.2]	△ 479	△ (8.4)
부산	1,861	[54.0]	1,764	[51.6]	△ 97	△ (4.4)
대구	1,333	[54.2]	1,219	[49.8]	△ 114	△ (8.1)
인천	1,472	[50.5]	1,373	[47.0]	△ 99	△ (6.9)
광주	703	[48.2]	653	[45.0]	△ 50	△ (6.6)
대전	681	[45.5]	583	[39.2]	△ 98	△ (13.8)
울산	556	[47.8]	585	[50.7]	29	(6.1)
세종	92	[35.3]	99	[33.4]	7	△ (5.4)
경기	6,130	[48.3]	5,666	[44.1]	△ 464	△ (8.7)
강원	1,165	[75.8]	1,154	[75.3]	△ 11	△ (0.7)
충북	844	[53.3]	862	[54.3]	18	(1.9)
충남	1,359	[65.0]	1,278	[60.6]	△ 81	△ (6.8)
전북	1,025	[55.5]	1,006	[54.9]	△ 19	△ (1.1)
전남	1,503	[79.6]	1,419	[75.6]	△ 84	△ (5.0)
경북	1,978	[73.9]	1,854	[69.5]	△ 124	△ (6.0)
경남	1,853	[55.2]	1,798	[53.6]	△ 55	△ (2.9)
제주	380	[59.0]	373	[56.8]	△ 7	△ (3.7)



□ 성별, 연령별 신고 결핵 신환자 수 및 율 (2017-2018)

(단위 : 명, [10만 명당 환자수], (%))

구분	남				여				전년 대비 증감	
	2017		2018		2017		2018		신환자수	신환자율
	신환자수	신환자율	신환자수	신환자율	신환자수	신환자율	신환자수	신환자율		
계	16,147	[63.1]	15,313	[59.8]	12,014	[46.8]	11,120	[43.3]	△ 1,728	△ (6.4)
0~4세	8	[0.7]	13	[1.3]	8	[0.8]	14	[1.4]	11	(85.7)
5~9세	5	[0.4]	4	[0.3]	3	[0.3]	3	[0.3]	△ 1	(0.0)
10~14세	36	[3.0]	19	[1.6]	39	[3.5]	24	[2.1]	△ 32	△ (43.8)
15~19세	386	[24.4]	272	[18.2]	236	[16.3]	159	[11.6]	△ 191	△ (26.8)
20~24세	581	[31.4]	482	[26.6]	554	[33.6]	415	[25.5]	△ 238	△ (19.4)
25~29세	711	[41.7]	649	[36.8]	718	[46.4]	566	[35.7]	△ 214	△ (17.3)
30~34세	686	[39.4]	587	[35.3]	558	[33.8]	514	[32.8]	△ 143	△ (7.1)
35~39세	759	[37.3]	637	[31.0]	620	[31.6]	536	[27.1]	△ 206	△ (15.7)
40~44세	981	[47.1]	756	[37.6]	621	[30.7]	517	[26.5]	△ 329	△ (17.7)
45~49세	1,210	[52.7]	1,165	[50.7]	692	[30.9]	551	[24.7]	△ 186	△ (9.5)
50~54세	1,433	[68.6]	1,361	[64.8]	655	[32.5]	602	[29.3]	△ 125	△ (7.3)
55~59세	1,837	[87.1]	1,682	[78.6]	786	[37.2]	699	[32.8]	△ 242	△ (10.3)
60~64세	1,534	[98.3]	1,506	[90.4]	706	[43.7]	671	[39.2]	△ 63	△ (8.5)
65~69세	1,271	[116.9]	1,268	[112.3]	701	[59.7]	650	[53.4]	△ 54	△ (6.2)
70~74세	1,268	[157.8]	1,191	[142.7]	928	[96.4]	810	[82.7]	△ 195	△ (11.3)
75~79세	1,507	[241.8]	1,581	[238.5]	1,412	[159.9]	1,463	[158.6]	125	△ (0.9)
80세 이상	1,934	[400.7]	2,140	[405.9]	2,777	[264.7]	2,926	[262.0]	355	(0.2)



□ 65세 이상 어르신 결핵환자 현황 (2017-2018)

(단위 : 명, [10만 명당 환자수], (%))

구분	2017년		2018년		전년 대비 증감	
	환자수	환자율	환자수	환자율	환자수	환자율
신환자	11,798	[167.0]	12,029	[162.8]	231	△(2.5)
전체 환자*	15,099	[213.7]	15,282	[206.8]	183	△(3.2)

* 전체 환자: 신환자+재치료자(재발자+실패 후 재치료자+중단 후 재치료자+이전치료 결과 불명확+과거치료여부 불명확+기타환자)

○ 결핵 종류별 65세 이상 어르신 신고 결핵 신환자 수 및 율 (2017-2018)

(단위 : 명, [10만 명당 환자수], (%))

구분	2017년		2018년		전년 대비 증감		
	신환자수	신환자율	신환자수	신환자율	신환자수	신환자율	
전체	11,798	[167.0]	12,029	[162.8]	231	△(2.5)	
폐결핵	소계	9,435	[133.5]	9,687	[131.1]	252	△(1.8)
	도말양성	3,785	[53.6]	3,752	[50.8]	△33	△(5.2)
폐외결핵	2,363	[33.4]	2,342	[31.7]	△21	△(5.1)	

○ 지역별 65세 이상 어르신 신고 결핵 신환자 수 및 율 (2017-2018)

(단위 : 명, [10만 명당 환자수], (%))

구 분	2017년		2018년		전년대비 증감	
	신환자수	신환자율	신환자	신환자율	신환자수	신환자율
전 국	11,798	[167.0]	12,029	[162.8]	231	△(2.5)
서울	1,740	[135.5]	1,756	[131.1]	16	△(3.3)
부산	742	[137.2]	747	[131.6]	5	△(4.1)
대구	598	[178.8]	606	[172.5]	8	△(3.5)
인천	480	[145.4]	495	[141.8]	15	△(2.5)
광주	309	[176.5]	300	[164.6]	△9	△(6.8)
대전	259	[148.4]	261	[142.7]	2	△(3.9)
울산	213	[190.7]	229	[192.0]	16	(0.7)
세종	39	[154.2]	49	[176.4]	10	(14.4)
경기	2,015	[143.8]	2,139	[143.7]	124	△(0.1)
강원	604	[224.0]	677	[240.8]	73	(7.5)
충북	442	[180.8]	442	[173.3]	0	△(4.1)
충남	733	[207.4]	717	[196.7]	△16	△(5.2)
전북	564	[164.2]	558	[158.5]	△6	△(3.5)
전남	918	[229.1]	888	[217.7]	△30	△(4.9)
경북	1,198	[240.1]	1,181	[228.3]	△17	△(4.9)
경남	825	[168.9]	853	[167.3]	28	△(0.9)
제주	119	[132.3]	131	[140.2]	12	(6.0)

□ 외국인 신고 결핵 (신)환자수 (2017-2018)

(단위 : 명, (%))

구 분	2017년	2018년	전년대비 증감	
			증감수	증감율
전체 환자	2,045	1,801	△244	△(11.9)
신환자	1,632	1,398	△234	△(14.3)

□ 약제내성 신고 결핵 환자수 (2017-2018)

(단위 : 명, (%))

구 분	2017년	2018년	전년 대비 증감	
			증감수	증감율
다약제내성 결핵	681	618	△63	△(9.3)
광범위약제내성 결핵	54	37	△17	△(31.5)

* 다약제내성 결핵 : 이소니아지드, 리팜핀을 포함하는 2개 이상의 항결핵약제에 내성이 있는 결핵균에 의해 발생한 결핵

** 광범위약제내성 결핵 : 이소니아지드와 리팜핀에 내성이고 한 가지 이상의 퀴놀론계 약제와 3가지 주사제(카프레오마이신, 카나마이신, 아미카신) 중 한 가지 이상의 약제에 내성을 보이는 결핵

붙임 2

OECD 회원국 결핵발생률 및 사망률

□ OECD 회원국 중 발생, 사망 1위(2017년)

(단위 : 10만 명 당)

국가명	발생률	사망률
한국	70	5
라트비아	32	3.7
멕시코	22	2.2
포르투갈	20	2.4
칠레	17	2.8
폴란드	17	1.3
터키	17	0.5
에스토니아	15	1.1
일본	15	2.2
스페인	10	0.7
벨기에	9.8	0.7
영국	8.9	0.6
프랑스	8	0.8
독일	7.5	0.5
뉴질랜드	7.5	0.3
헝가리	7.4	0.6
오스트리아	7.3	0.5
아일랜드	7.3	0.6
스위스	7.2	0.3
이탈리아	6.9	0.7
호주	6.8	0.2
룩셈부르크	6.3	0.3
슬로베니아	5.7	0.6
스웨덴	5.7	0.3
캐나다	5.5	0.4
체코	5.4	0.4
네덜란드	5.2	0.2
덴마크	5.1	0.3
노르웨이	5.1	0.3
핀란드	4.9	0.5
슬로바키아	4.8	0.6
아이슬란드	4.5	0
그리스	4.1	0.4
이스라엘	3.2	0.2
미국	3.1	0.2

* 자료원 : WHO. Global Tuberculosis Report 2018.

☞ WHO(세계보건기구)에서 발표하는 세계결핵발생현황(GTR)에서 발췌한 OECD 회원국의 결핵발생률 수치는 국내 전체 결핵환자(신환자+재발) 발생률로, 결핵신환자 발생률과는 차이가 있음

붙임 3

「제9회 결핵예방의 날」 기념행사 개요

□ 목적 : 매년 3월 24일*(세계 결핵의 날)을 「결핵예방의 날」로 지정(결핵예방법 제4조, '11.1.26시행), 이 날을 전후로 결핵에 대한 인식개선 및 사회적 관심과 동참 유도

* 1882년 3월 24일, 로버트 코흐 박사(독일)가 결핵은 '결핵균'이라는 미생물이 원인임을 밝힘. 그로부터 100년 뒤 1982년 국제결핵 및 폐질환 연합학회(IUATLD, International Union Against Tuberculosis and Lung Disease)가 「세계 결핵의 날」 제정, WHO 공동 주관

— < 결핵예방법 제4조 > —

- ① 결핵예방 및 관리의 중요성을 널리 알리고 결핵에 대한 경각심을 고취하기 위하여 매년 3월 24일을 결핵예방의 날로 한다.
- ② 국가와 지방자치단체는 결핵예방의 날 취지에 부합하는 행사와 교육·홍보 사업을 실시할 수 있다.

□ 추진개요

○ (슬로건) 결핵없는 사회, 건강한 국가

○ (일시) '19.3.22.(금) 13:00~14:00

* 결핵예방의 날은 3월 24일이나, 일요일인 관계로 기념식을 금요일 개최

○ (장소) 세종문화회관 세종홀(1층, 광화문 소재)

○ (주최) 보건복지부 질병관리본부


○ (참석) 질병관리본부장, 자치단체 및 관련 기관·단체 등 200여명

○ (내용) 유공자 표창, 결핵퇴치 다짐식, 기념공연(그림자공연, 뮤지컬) 등

□ 세부 순서

시 간		프로그램명	행사 내용
13:00~13:05	5분	오프닝 공연	- 그림자 공연
13:05~13:08	3분	개회	- 개회선언 및 국민의례
13:08~13:20	12분	유공자 포상	- (시상) 질병관리본부장
13:20~13:23	3분	기념사	- (기념사) 질병관리본부장
13:23~13:25	2분	축사	- (축사) 대한결핵협회장
13:25~13:40	15분	결핵퇴치 다짐식	- 「제2기 결핵관리종합계획」 추진 다짐식
13:40~13:50	10분	기념 공연	- 결핵예방 캠페인 뮤지컬
13:50~14:00	5분	폐 회	- 폐회 선언

* 행사 내용 및 순서 등은 변경될 수 있습니다.



□ 결핵예방주간, 전국 자치단체 홍보계획

○ 결핵예방주간(2019.3.18. ~ 3.24.) : 총 10,305개 기관 참여 (예정)

구 분	참여(협력) 기관	주요 추진계획
서울 특별시	서북병원, PPM의료기관, 대한결핵협회 서울지부 등 425개소	- 청계천 등 거리홍보 캠페인 및 이동검진 실시 - 보도자료 배포, 지역신문, 소식지 게재 등 언론보도 추진
부산 광역시	관내 어르신복지관 및 학교, 병원 등 789개소	- 신문 및 전광판 등을 통한 언론/동영상 송출 - 공공기관, 역사, 변화가 거리 결핵예방 홍보 캠페인 등
대구 광역시	공공기관, 의료기관, 관내 사회복지시설 등 92개소	- 온라인/SNS를 통한 결핵예방 홍보 - 결핵예방 및 기침예절 교육, 어르신이동결핵검진 등
인천 광역시	관내 복지시설 및 학교, 터미널 등 148개소	- 옥외전광판 동영상 송출 및 지역 언론 보도자료 배포 - 리플릿, 마스크 등 홍보물 배포 등
대전 광역시	다중집합시설, 학교 및 관내 의료기관 등 220개소	- 소외계층 및 기숙사 입소 학생 등 결핵 검진 실시 - 민간공공협력 결핵관리사업 간담회 등
광주 광역시	관내 어린이집 및 학교, 시장 상인회 등 1,102개소	- 아동, 학생, 어르신 대상 결핵검진 및 기침예절 교육 실시 - 역사 및 시장 결핵예방 거리 캠페인 등
울산 광역시	관내 학교, 요양원 및 관내 복지관 등 151개소	- 옥내외전광판을 활용한 광고 송출 및 현수막 게시 - 취약계층 이동 검진 및 결핵예방 교육 등
세종 특별자치시	관내 의료기관 등 18개소	- 지역 신문 내 결핵예방 캠페인 관련 보도자료 배포 - 관내 마을회관 결핵 교육 및 이동검진
경기도	학교, 의료기관, 역사 및 복지관 등 1,180개소	- 버스정보시스템(BIS)를 활용한 결핵예방주간 홍보 - 결핵예방의 날 SMS 문자 발송 및 역사 등 결핵검진 캠페인 실시
강원도	관내 학교 및 병원, 교육지원청 등 342개소	- 지역신문 및 지역소식지 게재 등 언론보도 추진 - 결핵 흉부 X선 검진 및 잠복결핵검진(TST) 실시 등
충청북도	의료기관, 보육시설, 외국인지원센터 등 467개소	- 리플릿, 물티슈 및 마스크 등 홍보물 배포 - 보육시설 등 기침예절 교육 및 외국인 근로자 이동검진 실시 등
충청남도	교육청, 초·중·고교 및 사회복지시설 등 796개소	- 지역신문, SNS, 홈페이지 등을 활용한 결핵예방의 날 홍보 - 외국인 아동 등 취약계층 무료 검진 실시 등
전라북도	관내 어린이집, 학교, 의사협회 등 448개소	- 전통시장, 터미널 등 결핵예방 홍보 캠페인 실시 - 결핵환자 신고자 대상 MMS 전송 및 어린이 등 기침예절 교육
전라남도	의료기관, 경로당, 초·중·고교 등 876개소	- 복지관, 경로당, 마을회관, 학교 등 결핵검진 - 지역축제, 5일 시장 등 결핵예방의 날 캠페인 실시
경상북도	사회복지관, 학교, 민간기업 및 상인회 등 1,110개소	- 케이블TV, 지역신문 및 소식지를 통한 언론보도 추진 - 관내 어린이집, 해병대, 마트 앞 등 기침예절 교육
경상남도	어르신대학, 교육지원청 및 초·중·고등학교 등 1,442개소	- 지역 어르신대학교 내 결핵예방 교육 실시 - 교육지원청 전광판홍보 및 초·중·고교 결핵예방 교육 실시 등
제주 특별자치도	어린이집, 교육청, 민속오일장 상인회 등 699개소	- 결핵예방 민속오일장 캠페인 및 지역주민, 취약계층 결핵검진 - 홈페이지 및 SNS 홍보, 보도자료 및 홍보물품 배포 등

붙임 4

2019년 국가 결핵관리 유공자 현황 (요약)

□ 대통령 표창

소속	성명	직급	공적 요약
대한결핵협회 결핵연구원	김희진	(前) 원장	· 약 25년의 재직기간동안 국가결핵관리 전문가로서 국내·외 결핵관리종사자에 대한 교육·훈련, 중앙결핵관리 순회지도 참여 등 국가 결핵퇴치사업에 기여함
대한결핵 및 호흡기학회		기관	· 결핵 전문의 양성을 위한 정기적 강좌를 운영하며 결핵 및 호흡기질환 연구의 발전을 도모하는 등 결핵 퇴치를 위해 힘써옴

□ 국무총리 표창

소속	성명	직급	공적 요약
가톨릭대학교 인천성모병원	김주상	교수	· 민간·공공협력(Private-Public Mix, PPM) 결핵관리사업의 중앙책임자로서 PPM사업 모니터링 체계와 코호트 연구(Cohort study)의 구축 및 분석 등 결핵관리를 위한 핵심지표 개발을 통해 국가결핵관리의 질을 제고함
인제대학교 일산백병원	김송희	결핵전담 간호사	· 접촉자 검진 시행을 통해 결핵의 조기발견 및 전파방지에 기여하고, 상담을 통해 환자가 치료를 완료할 수 있도록 격려하는 등 결핵환자 관리를 통한 결핵예방에 기여

□ 보건복지부장관 표창 (심상우 외 72명, 7기관)


소속	성명	직급	소속	성명	직급
국립마산병원	한상봉	의무사무관	대한결핵협회	방춘옥	주임
서울특별시 서울의료원	손희진	결핵전담간호사	대한결핵협회	최승호	대리
세종특별자치시교육청	정소희	보건주사	대한결핵협회	홍성태	주임
여성가족부	정효진	전문위원	질병관리본부	차정옥	보건연구사
대전충남지방병무청	이재성	의료기술주사	질병관리본부	이선진	보건주사보
질병관리본부	안희선	기술공무직	대구의료원	심상우	진료과장
국립목포병원	김쌍순	공무직	대구의료원	신현정	결핵전담간호사
국민건강보험공단	박인숙	과장	건강보험심사평가원	양주현	과장
건강보험심사평가원	이태숙	부장	대한결핵협회 인천지부	안진기	지역본부장

소 속	성 명	직 급	소 속	성 명	직 급
대한결핵협회 결핵연구원	이진범	부장	광주광역시 서구	박희경	지방간호조사
(주)유한양행	이병무	부장	전남대학교병원	윤정선	결핵전담간호사
한국희귀·필수의약품센터	박은화	수석부장	충남대학교병원	정성수	교수
한국희귀·필수의약품센터	조연주	차장	대전광역시	장현경	지방보건조사
대한결핵협회	김강희	부장	울산광역시 남구보건소	김금예	지방간호조사보
대한결핵협회	김승모	주임	울산대학교병원	이태훈	교수
질병관리본부	장유진	기술공무직	울산광역시	노순심	지방간호조사
질병관리본부	박신영	역학조사관	경기도 안산시단원보건소	최영민	지방간호조사보
질병관리본부	이정섭	선임공무직	서울특별시 강동구보건소	백유계	지방간호서기
질병관리본부	임나라	선임공무직	한국언론진흥재단	최성훈	차장
질병관리본부	김희애	기술공무직	경기도 화성시보건소	이채송	결핵전담간호사
국제결핵연구소	홍민선	연구원	경기도	심희원	결핵전담간호사
서울특별시	김현경	지방보건조사보	강원도 동해시보건소	천미영	지방의료기술조사보
대한결핵협회 미소꿈터	전혜선	생활지도원	강릉동인병원	김미경	과장
다시서기 종합지원센터	김세환	생활지도원	제주특별자치도 동부보건소	현경희	공무직
부산광역시 사하구보건소	김지영	지방간호조사보	세종특별자치시보건소	고연희	지방간호조사보
부산광역시 영도구보건소	김하빈	결핵전담간호사	경상남도	조아라	지방간호조사보
부산광역시 강서구보건소	임선영	결핵전담간호사	질병관리본부	김영만	역학조사관
대구광역시	박영재	공중보건조사	질병관리본부	박영석	기술공무직
경상남도 김해시보건소	진자영	결핵전담간호사	아산충무병원	노상희	수간호사
경상북도 김천시보건소	김은숙	지방의료기술조사	충청북도	나민선	공중보건조사
순천향대학교구미병원	황현규	교수	청주시 흥덕구보건소	박정길	결핵전담간호사
경상북도 영천시보건소	김유경	결핵전담간호사	전라북도군산시보건소	조수진	지방간호서기
전라남도 여수시	조재봉	지방보건조사	충청남도 천안시보건소	이순옥	지방간호조사
전라남도 순천의료원	박혜경	지방간호조사	경기도	경기도	기관
가톨릭대학교 인천성모병원	공화남	결핵전담간호사	경기도 부천시보건소	부천시	기관
연세대학교 원주세브란스기독병원	리원연	교수	강원도 강릉시보건소	강릉시	기관
가톨릭관동대학교 국제성모병원	이세영	결핵전담간호사	강원도 삼척시보건소	삼척시	기관
법무부인천출입국·외국인청 안산출장소	구진영	출입국관리서기	경상북도 경주시보건소	경주시	기관
인천광역시 미추홀구보건소	안은지	지방간호조사보	경상북도 포항시북구보건소	포항시 북구	기관
전라북도 임실군보건의료원	심윤경	결핵전담간호사	경상북도 포항시남구보건소	포항시 남구	기관

붙임 5

결핵 바로알기 카드뉴스


결핵(Tuberculosis)이란?



사진출처: 결핵ZERO 홈페이지

결핵균의 감염에 의해 생기는 호흡기 감염병입니다.
주로 폐에 발생하지만 다른 신체부위에도 질환을 일으킬 수 있습니다.

결핵균 감염경로



보통 전염성 결핵환자의 기침, 재채기 또는 대화 등으로 배출된 결핵균이 공기를 통해 다른 사람 폐로 들어가 결핵균에 감염됩니다.

결핵의 증상, 진단과 치료

- 1 주요증상**
2주 이상 기침, 발열, 수면 중 식은땀, 체중감소 등
- 2 진단**
· 흉부 X선 검사
· 가래(객담)검사
* 결핵 감염은 가까운 보건소나 의료기관에서 받으세요
- 3 치료**
· 6개월 이상 꾸준히 치료하면 완치 가능
· 치료 후 약 2주가 경과하면 전염성이 소실

결핵예방접종(BCG 접종) 바로 알기

현재 우리나라는 모든 신생아(생후 4주 미만)에게 BCG접종을 권고하고 있는데요.

BCG 접종은 소아에게 발생 가능성이 높은 중증 결핵 예방을 위한 것으로, 결핵이 평생 동안 예방되는 것은 아닙니다.

따라서 결핵 의심 증상이 발견되면 결핵검진을 받아야 합니다.

결핵예방수칙 ①



「2주 이상 기침하면 결핵검진」

결핵의 가장 흔한 증상은 2주 이상 지속되는 기침입니다. 기침이 2주 이상 지속되면 결핵 검진을 받아야 합니다.

결핵예방수칙 ②



「기침할 땐 옷소매로」

기침, 재채기 등 공기 중으로 전염되는 결핵을 예방하기 위해 기침할 땐 옷소매로 입과 코를 가려야 합니다.

붙임 6

잠복결핵 바로알기 카드뉴스

잠복결핵감염이란 무엇인가요?



잠복결핵감염은 결핵균에 감염되어 있지만, 몸 속에 들어온 결핵균이 활동하지 않아 결핵으로 발병하지 않은 상태를 의미합니다.

또한, 잠복결핵감염은 결핵과는 다르게 특별한 증상이 없습니다.

*결핵 증상 : 2주 이상 기침, 발열, 체중감소, 수면 중 식은땀 등

잠복결핵감염으로 진단되면 모두 결핵환자가 되나요?



아닙니다!

일반적으로 결핵균에 감염되면 2년 이내에 5% 정도 결핵으로 발병하고, 그 이후 평생에 걸쳐 5% 정도 더 발병하여 총 10% 정도에서 결핵으로 발병하는 것으로 알려져 있습니다.

잠복결핵감염으로 진단되면 다른 사람에게 결핵균을 전파시키나요?



아닙니다!

잠복결핵감염 상태에서는 결핵균이 몸 밖으로 배출되지 않아 다른 사람에게 전파하지 않습니다.

잠복결핵감염이 결핵으로 발병되지 않도록 예방과 치료가 가능한가요?



가능합니다!


잠복결핵감염자는 면역력이 약해지면 결핵으로 발병할 수 있어, 적절한 검진과 치료를 통해 결핵 발병을 사전에 예방하는 것이 중요합니다.

전문가의 권고에 따라 잠복결핵감염 치료를 완료하면 결핵으로 발병하는 것을 60~90% 예방할 수 있습니다.

*잠복결핵 치료 : 1,2가지 항결핵제를 3~9개월간 복용

붙임 7

어르신 대상 결핵예방 홍보 포스터



65세 이상 어르신 1년1회 결핵검진



아무 증상이
없더라도
매년 결핵검진을
꼭 받으셔야 합니다.

결핵 신규 환자
5명 중 2명은 65세 이상
어르신입니다.

문의

국번없이 1339



기침할 땐,
옷소매 또는 손수건으로
입과 코를
가려야 합니다.

붙임 8

결핵예방 홍보 포스터

결핵ZERO 1339 질병관리본부 KCDC

결핵예방은 검진이지~EASY!

**2주이상
기침하면
결핵검진**

생활 속 결핵예방 수칙!

결핵환자와 접촉했다면
증상여부와 상관없이
결핵검진을 받으세요.

기침할 땐
옷 소매로 입과 코를
가려주세요.

발행년월일 2019.02.25

붙임 9

기침예절 홍보 포스터

