

조기발견·치료가 중요한


# C형간염을 아시나요?



# C형간염



A형간염



C형간염

B형간염에 비해, 만성간염 진행 비율 ▲▲▲



B형간염

C형간염 : C형간염 바이러스에 감염되어 간에 염증을 유발하는 질병

# 전파경로



감염자 산모로부터  
수직감염



일회용 주사기  
재사용



감염자 혈액 수혈  
및 장기이식



식사, 포옹, 손잡기 등  
일상적인 접촉이나  
기침 등으로는  
감염되지 않음



# 증상



감기 몸살 증세,  
전신 권태감,  
메스꺼움,  
구역질, 황달 등

**급성 C형간염**



**잠복기** | 2주~6개월(평균 6~10주)



만성 피로감,  
간부전이나  
문맥압 항진증 등  
간경변증

**만성 C형간염**



**무증상 감염자도 전염력이 있으니 주의!**

# 예방법



C형간염  
검진 받기



위생도구  
공동사용 금지



비위생적인  
시술 금지



C형간염은 백신이 없어서 **예방접종 불가**, 하지만 **치료성공률 90% 이상**

# C형간염 검사 대상자 자가 체크리스트

- 공공장소(목욕탕, 찜질방, 네일아트점 등)에서 공용 손톱깎이 등을 사용한 적이 있다.
- 이발소, 미용실 등에서 제공하는 면도를 받은 적이 있다.
- 액세서리 판매점 등에서 피어싱(귀, 눈썹, 코 등 뚫기)을 한 경험이 있다.
- 눈썹, 아이라인, 몸 등에 문신 시술한 경험이 있다.
- 의료기관 외에서 정맥주사, 주사치료 등을 받은 적이 있다.
- 의료기관 외에서 침, 부항치료 등을 받은 적이 있다.
- 혈액투석을 받고 있거나 받은 경험이 있다.
- 1991년 이전에 수혈이나 장기이식을 받은 적이 있다.
- 비고정 성파트너와 콘돔 없이 성접촉을 한 적이 있다.



위 항목에서 **네**라고 대답한 **개수(체크)가 1개 이상이면 C형간염 검진이 필요함**