

 보건복지부 질병관리본부		보 도 참 고 자 료	
배 포 일	2020. 6. 19. / (총 11매)	담당부서	예 방접 종 관 리 과
과 장	조 은 희	전 화	043-719-8350
담 당 자	유 정 희		043-719-8381

65세 어르신, 올해엔 가까운 병·의원에서 폐렴구균 예방접종 맞으세요!

- ◇ 보건소에서만 접종하던 어르신 폐렴구균 예방접종을 6월 22일부터 민간 병·의원까지 확대 시행
- ◇ 65세 이상 어르신 중 폐렴구균 백신을 접종하지 않은 경우 반드시 접종
- ◇ 안전한 예방접종을 위해 의료기관 방문 시 사전 예약과 예방접종 행동 수칙 준수

□ 질병관리본부(본부장 정은경)는 6월 22일(월)부터 전국 65세 이상 어르신의 폐렴구균 예방접종을 민간 병·의원(지정 의료기관)까지 확대 시행한다고 밝혔다.

○ 폐렴은 국내 사망 원인 중 3위(10만 명당 45.4%, 2018년 기준)이며, 특히 65세 이상 어르신에서는 폐렴구균으로 인한 침습성 폐렴구균 감염증(균혈증을 동반한 폐렴, 뇌수막염, 심내막 등)은 치명적이다.

- 폐렴구균 감염으로 균혈증, 뇌수막염으로 진행된다면 치명률은 60~80%까지 증가되어 주의가 필요하다.

○ 어르신의 침습성 폐렴구균 감염증 예방으로 질병 부담을 감소하고 건강수명 연장 및 삶의 질 향상을 위해 2013년 5월부터 전국 보건소에서 어르신 폐렴구균 예방접종 지원 사업을 실시하였다.

- 어르신 폐렴구균 접종은 보건소 접종으로 접종률이 70%수준이었으나, 2020년에는 코로나19 유행으로 전년 동기간 대비 1/4수준으로 감소하였다.

- 이에, 질병관리본부는 어르신의 건강보호와 코로나19에 의한 중증 폐렴 예방 등을 위해 2020년 6월 22일(월)부터 어르신 폐렴구균 예방접종을 민간 병·의원(지정 의료기관)까지 확대 시행할 예정이다.



되도록 지정된 예약일에
유선확인 후 방문



보호자와 대상자 모두
반드시 마스크 착용
*24개월 미만 어린이는 마스크 착용하지 않기



손 소독 등 개인위생
수칙 준수



대상자, 보호자는
코로나19 임상증상이 있을 시
접수 전 알리기



접종 후 의료기관에서
15~30분 머무르며
이상반응 관찰 후 귀가

- 65세 이상 어르신 중 폐렴구균 예방접종을 하지 않은 어르신들은 6월 22일(월)부터 12월 31일(목)까지 주소지에 관계없이 민간 병·의원(지정 의료기관) 및 보건소에서 무료접종이 가능하다.
- 예방접종이 가능한 민간 병·의원(지정 의료기관)은 관할 보건소 문의 및 예방접종도우미 누리집(<https://nip.cdc.go.kr>) 또는 이동통신 애플리케이션에서 확인할 수 있다.
- 안전한 예방접종을 위해 병·의원 방문 전 사전예약으로 방문 시간을 정하고, 예약된 시간에 맞추어 반드시 마스크를 착용하고 의료기관을 방문해야 한다.

- 질병관리본부 정은경 본부장은 “전 세계적으로 코로나19의 영향에 의해 어린이 예방접종률이 감소하였으나 우리나라의 경우에는 접종률이 크게 감소하지 않았다”고 밝히며,
- “감염병 고위험군인 어린이와 어르신들의 안전한 예방접종 실시를 위해 병·의원 방문 전 사전예약, 의료기관 방문 시 마스크 착용 등의 예방접종 행동 수칙을 준수하도록 하고,
- 의료기관은 사전예약 접수, 예방접종 장소와 진료실 분리, 의료기관 입구에 손 소독제 비치 등의 안전 수칙을 준수할 것”을 당부했다.

- <붙임> 1. 어르신 폐렴구균 국가예방접종 지원 사업 개요
2. 어르신 폐렴구균 예방접종 현황
3. 어르신 폐렴구균 국가예방접종 지원 사업 홍보물
4. 안전한 예방접종 안내서

- <부록> 1. 코로나19 예방을 위한 의료기관 준비 안내
2. 코로나19 예방을 위한 안내문(의료기관 게시용 예시)

붙임 1

어르신 폐렴구균 국가예방접종 지원 사업 개요

□ 사업개요

- 사업목적: 어르신 침습성 폐렴구균 감염증 예방으로 질병부담감소와 건강수명을 연장하고자 함
- 지원대상: 65세 이상 어르신(1955. 12. 31. 출생자) 중 23가 다당 백신(PPSV 23)을 한번도 접종하지 않은 대상자
- 지원내용: 23가 다당 백신(PPSV 23), 1회 무료접종 비용지원
- 참여기관: (기존) 전국 보건소 → (변경) 전국 보건소 및 지정 의료기관
- 민간 의료기관 확대 시행기간: 2020. 6. 22.(월)~12. 31.(목)
 - ※ 고위험군 대상 건강보호 및 코로나19 2차 대유행 대비를 위한 한시적 운영

□ 접종실시기준 및 방법

- 접종백신 및 횟수: 23가 다당 백신(PPSV23) 0.5ml, 1회 접종
 - 65세 이상 연령에서 PPSV23 접종한 경우 추가접종 불필요
 - 65세 미만 연령에서 PPSV23 접종한 경우, 5년 경과 후 65세 이상이 되는 시점에 PPSV23 추가접종
 - ※ PCV13을 접종한 경우 접종간격 1년(최소 8주) 경과 후 65세 이상이 되는 시점에 PPSV23 추가접종

붙임 2

어르신 폐렴구균 예방접종 현황

□ 2019년~2020년 연도별, 월별 어르신 폐렴구균 접종 현황



붙임 3

어르신 폐렴구균 국가예방접종 지원 사업 홍보물

○ 어르신 폐렴구균 국가예방접종 지원 사업 홍보자료



예 방 접 종 의
현 읍
민 으 니 까

65세 어르신 폐렴구균 예방접종 무료

사업기간 2020. 6. 22. ~ 12. 31.

사업대상 23가 다당 백신을 접종하지 않은 65세 이상 어르신

접종기관 전국 보건소 및 지정 의료기관

지원내용 23가 다당 백신(PPSV23), 1회 접종

코로나19 대응 의료기관 방문 시 예방접종 행동수칙



도도록 지정된 예약일에
유선확인 후 방문



보호자와 대상자 모두
반드시 마스크 착용
*24개월 미만 어린이는 마스크 착용하지 않기



손 소독 등 개인위생
수칙 준수



대상자, 보호자는
코로나19 임상증상이 있을 시
접수 전 알리기



접종 후 의료기관에서
15~30분 머무르며
이상반응 관찰 후 귀가

붙임 4

코로나19 유행에 따른 안전한 예방접종 안내서

◆ 코로나19 유행기간 동안 의료기관 등에서 예방접종 시 감염예방을 위해 예방접종 실시 의료기관, 예방접종 대상자 및 보호자의 기관 방문 시 준수사항 등을 안내하오니, 안전한 예방접종이 실시될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

접종 대상자의 보호자 준수사항

- 예방접종을 위한 의료기관 방문 전 반드시 유선으로 방문가능 여부를 확인하고, 접종일을 사전 예약해 주세요.
- 반드시 지정된 예약일에 의료기관을 방문하세요.
 - 방문 전 발열, 호흡기 증상 등이 있는 경우에는 의료기관을 바로 방문하지 마시고 증상이 좋아진 후 예방접종 일정을 다시 잡아주세요.
- 의료기관 방문 시 접종대상자의 보호자는 한 명만 동행하세요.
- 의료기관 방문 시 보호자와 대상자는 반드시 마스크를 착용하세요.
 - 단, 24개월 미만 어린이, 주변의 도움 없이 스스로 마스크를 제거하기 어려운 사람, 마스크 착용 시 호흡이 어려운 사람은 마스크를 착용하지 않도록 하세요.
 - 만약 마스크를 착용한다면 각별히 주의가 필요합니다.
 - 의료기관 내에서는 마스크 착용을 유지하고, 귀가 후 마스크를 벗을 때까지 손으로 마스크를 만지지 마세요.
- 접종 대상자, 보호자는 의료기관 입구에 비치된 손소독제로 손 위생을 실시하세요.
- 접종 후 의료기관에서 15~30분 머무르면서 이상반응 발생 여부를 관찰한 후 귀가하세요.
- 귀가 후 마스크를 벗고 반드시 손을 비누로 씻으세요.
- 예방접종 대상자 또는 보호자가 자가격리자인 경우는 격리해제 후 예방접종을 실시하세요.

의료기관 준수사항

【사전 준비】

- 의료기관 방문자가 환자들과의 접촉을 최소화할 수 있도록 사전 예약을 받는다.
 - 예약 시 접종대상자나 보호자에게 의료기관 방문 시 마스크 착용에 대해 안내
- 건강한 어린이와 아픈 어린이의 진료 동선이 겹치지 않도록 하기 위해 건강검진, 예방접종 등은 진료 시작 시간 쪽으로 몰아서 실시하고 아픈 아이들은 그 이후 시간으로 진료한다.
- 건강한 어린이와 아픈 어린이의 진료하는 공간을 별도로 구분한다.
- 코로나19에 대한 안내문을 게시한다(부록).
- 의료기관 입구에 손소독제를 비치한다.

【예방접종 시】

- 의료진은 KF94 또는 N95 이상의 호흡기 보호구, 의료용 장갑을 착용한다.
- 접종대상자, 보호자 등이 의료기관을 방문한 경우 입구에서 마스크 착용이 제대로 되었는지 확인한다.
- 귀가 후 마스크를 벗고 바로 비누로 손을 씻고, 손 씻기 전에는 얼굴, 신체 등을 만지지 않도록 하는 등의 주의사항을 안내한다.
- 의료기관에 들어오기 전에 접종자의 발열 여부, 해외 여행력 등을 확인하고, 예진 시에 예방접종 후 이상반응, 예방접종 후 주의사항 등을 설명한다.

부록 1

코로나19 예방을 위한 의료기관 준비 안내

□ 예방 대응

- 의료기관 직원들은 열이 나거나 몸이 아프면 출근하지 못하도록 하십시오.
- 예방접종은 사전 예약제로 실시해 주십시오.
 - 사전 예약 시 발열, 호흡기 증상 발생여부, 해외 여행력 등을 확인하고 필요한 경우 예약 일정을 다시 잡을 수 있는지 확인하십시오.
- 의료기관에 있는 사람의 수를 최소화하기 위해 보호자에게 약속 시간을 지키도록 요청하십시오.
- 의료기관 직원이 방문자의 대기 상황을 모니터링* 하십시오.
 - * 예약자가 여러 명 동시에 도착하는 경우 사회적 거리와 질서유지로 사람 간 접촉을 최소화 하는데 중요
- 차아염소산 나트륨 기반 소독용액을 사용하여 접수 장소, 진료실, 접종실 등의 장소를 자주 닦으십시오.

□ 의료기관 준비

- 코로나19로 의심되는 환자와 예방접종 대상자의 동선을 분리시키십시오.
- 예방접종 시간에는 의료기관에서 환자 이동을 최소화시키십시오.
- 의료기관 입구와 진료실 입구 등에 손소독제 비치하여 접종자와 보호자 등이 의료기관 방문, 귀가 시 또는 진료실이나 접종실을 들어갈 때 손소독제로 손을 소독할 수 있도록 하고 하십시오.
- 예방접종 대상자만이 그 시간에 의료기관에 있도록 예방접종을 위한 진료 시간을 일정하게 지정하십시오(예, 진료시작 1-2시간 전).
- 대기좌석 및 위치가 사회적 거리의 권장 사항을 충족하는지 확인하십시오.
 - 접수를 위해 접종자와 보호자가 서있어야 할 위치는 1.5m 간격으로 'X' 표시해 주십시오.
 - 대기의자는 1.5m 간격을 두고 배치해 주십시오.

- 대기실에는 장난감과 잡지를 비치하지 마십시오.
- 가능하다면 환자들의 출입구와 예방접종 대상자가 드나드는 출입구는 분리해 주십시오.

□ 예방접종 과정

- 예방접종 대상자와 의료진 간 물리적 접촉을 최소화하십시오.
- 예방접종 대상 어린이의 보호자는 한 명만 허용하십시오.
- 의료기관 규모와 사회적 거리 두기 원칙 등을 고려하여 하루 평균 예방접종 할 수 있는 적정 대상자 수를 결정하십시오.
- 예방접종 대상자가 예방접종 후 이상반응 확인 등을 위해 기다릴 수 있는 별도의 공간을 마련하십시오.
- 예방접종 시 KF94 또는 N95 이상의 호흡기 보호구, 의료용 장갑 등 개인보호구를 착용하십시오.
- 예방접종 실시한 후 손 위생을 하십시오.
- 예진표는 의료기관을 방문하기 전 미리 작성하여 방문 시 제출하도록 하십시오.
 - 부득이하게 사전 작성이 어려운 경우 의료기관 방문 시 대기실 구역에서 예방접종 예진표를 작성하게 하고 사용한 펜은 비치된 알콜솜으로 바로 소독하도록 안내하십시오.

부록 2

코로나19 예방을 위한 안내문(의료기관 게시용 예시)

코로나바이러스감염증-19 예방을 위한 안내문

- ◆ 코로나바이러스감염증-19 예방을 위해서 의료기관에 방문 전 다음의 예방수칙을 반드시 준수하여 주십시오.
- 의료기관 방문 시 접촉대상자의 보호자는 한 명만 동행하십시오..
- 의료기관 방문 시 보호자와 대상자는 반드시 마스크를 착용하십시오.
 - 단, 24개월 미만 어린이는 마스크를 착용시키지 마십시오.
 - 의료기관 내에서는 마스크 착용을 유지하고, 귀가 후 마스크를 벗을 때까지 손으로 마스크를 만지지 마십시오.
- 접촉 대상자, 보호자는 의료기관 입구에 비치된 손소독제로 손 위생을 실시하십시오.
- 예방접종 대상자나 보호자가 발열, 인후통, 기침 등의 호흡기 증상이 있으시면 접수 전에 반드시 알려 주십시오.