

	<h1>보 도 참 고 자 료</h1>			
배 포 일	2021. 2. 8. / (총 8 매)			
질병관리청 예방접종관리과	과 장	홍 정 익	전 화	043-719-8350
	담 당 자	김 종 희		043-719-8371
교육부 학생건강정책과	과 장	조 명 연	전 화	044-203-6877
	담 당 자	정 희 권		044-203-6547

## 초중학교 입학생은 필수예방접종 완료하고 입학하세요

- 코로나19 유행 중에도 제때 예방접종 실시 중요 -

- ◇ 초·중학교 입학생은 입학 전, 필수예방접종 확인
  - 미접종자는 접종완료, 전산등록이 누락된 접종은 전산등록 완료 등 권고
- ◇ 코로나19 유행 중이라도 예방접종 중단 없이 제때 예방접종 실시 중요
  - 홍역 등의 예방접종 대상 감염병 유행 대비가 중요

□ 질병관리청(청장 정은경)과 교육부(부총리 겸 장관 유은혜)는 학생들의 감염병 예방과 건강 보호를 위해 초·중학교 입학 전에 필수예방접종 (초등학교 4종\*, 중학교 3종\*\*)을 완료하도록 권고했다.

\* DTaP 5차, IPV 4차, MMR 2차, 일본뇌염(불활성화 사백신 4차 또는 약독화 생백신 2차)

\*\* Tdap(또는 Td) 6차, 일본뇌염(불활성화 사백신 5차 또는 약독화 생백신 2차), HPV 1차(여학생만 대상)

□ 질병관리청, 교육부, 지방자치단체, 초·중학교장은 관련법\*에 따라 초·중학교 입학생의 예방접종 완료여부를 확인하도록 하고 있어,

\* 근거: 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제31조, 「학교보건법」 제10조

- 초·중학교 입학할 앞둔 자녀의 보호자는 '예방접종도우미' 누리집 (<https://nip.kdca.go.kr>) 또는 이동통신 응용프로그램(모바일 앱)에서 예방접종 내역을 확인하고,

- 접종을 완료하지 않은 대상자는 가까운 지정 의료기관\*에서 접종을 완료하고, 전산등록이 누락된 경우 접종 받은 기관에 전산등록을 요청하면 된다.

\* 예방접종도우미 누리집 또는 이동통신 응용프로그램(모바일 앱)에서 확인 가능

**소·중학교 입학생은 예방접종 먼저 확인하세요~**

**STEP 1 | 예방접종기록 확인**

<b>초등학교 입학 시</b> 4종	DTap (디프테리아/파상풍/백일해) IPV (소아마비) MMR (홍역/유행성이하선염/풍진) 일본뇌염
<b>중학교 입학 시</b> 3종	Tdap 또는 Td (파상풍/디프테리아/백일해) HPV (사립유두종바이러스, 여학생만 대상) 일본뇌염

◆ 예방접종 완료여부는 '예방접종 도우미' 누리집 (<https://nip.kdca.go.kr>) 또는 이동통신 앱에서 확인

**STEP 2 | 입학 전 접종완료!**

◆ 예방접종을 완료하였으나 전산등록이 되어있지 않다면, 접종받은 의료기관에 전산등록 요청

- 예방접종 금기자는 진단받은 의료기관에 접종 금기사유를 전산 등록 요청하면 접종하지 않아도 된다.

□ 예방접종을 지연하거나 중단할 경우 코로나19 대응과 함께 홍역 등의 예방접종 대상 감염병 유행에 대응해야 하는 이중고를 겪을 수 있어 예방접종은 지속적으로 실시하여야 한다.

- 등교가 시작되면 학교를 중심으로 홍역, 유행성이하선염 등의 집단 발생 위험 증가와,
- 코로나19 종료 후 외부활동 증가, 해외 교류 증가 등으로 홍역, 유행성이하선염 등 예방접종 대상 감염병 유행에 대비하기 위해 제때 예방접종을 실시하는 것이 중요하다.

- 세계보건기구(WHO)는 코로나19 유행 동안 예방접종 대상 감염병이 확산되지 않도록 지속적인 예방접종 실시 원칙을 제시하는 임시 지침을 2020년 3월 26일에 발표하였다.
  - 예방접종이 중단될 경우 홍역과 같은 예방접종 대상 감염병의 발생 가능성이 높아질 수 있어 감염병 유행 예방을 위해 집단면역 형성이 가능한 예방접종을 유지가 중요하므로,
    - 보호자들은 코로나19 상황에서도 예방접종을 중단하지 말고 예방접종을 적기에 완료하기를 권고하였다.
  
- 질병관리청 정은경 청장과 교육부 유은혜 장관은 “홍역, 유행성이하선염 등의 예방접종을 완료하지 않은 경우 예방접종 대상 감염병 전파에 취약하므로, 표준예방접종일정에 따라 접종을 완료하고 입학해줄 것”을 당부했다.

<붙임> 예방접종 완료여부 확인 관련 FAQ

붙임

예방접종 완료여부 확인 관련 FAQ

[입학 전 완료해야 할 필수예방접종]

Q1. 2021년에 아이가 학교에 입학합니다. 입학 전 어떤 접종을 완료해야 하나요?

- 초등학교 입학생은 입학 전까지 만 4~6세에 받아야 하는 추가 접종 4종 [① DTaP 5차 ② IPV 4차 ③ MMR 2차 ④ 일본뇌염 불활성화 백신 4차 또는 약독화 생백신 2차]를 완료해야 합니다.  
\* 단, DTaP-IPV 4차를 접종한 경우 DTaP 5차와 IPV 4차 접종을 완료한 것과 동일
- 중학교 입학생은 입학 전까지 만 11~12세에 받아야 하는 추가 접종 3종 [① Tdap(또는 Td) 6차 ② 일본뇌염 불활성화 백신 5차 또는 약독화 생백신 2차 ③ HPV 1차(여학생만 대상)]를 완료해야 합니다.  
\* DTaP 접종을 지연하여 접종력이 불완전한 경우 만 7~10세 어린이는 Tdap(또는 Td) 백신을 1회 접종하고 만 11~12세 추가접종(Tdap 또는 Td)을 한다. 단, DTaP 4차를 만 4세 이후에 실시하여 DTaP 5차가 생략된 경우는 제외

[초·중학교 입학생 예방접종 완료 확인 및 전산등록 확인 방법]

Q2. 2021년에 아이가 학교에 입학합니다. 아이의 예방접종 완료여부는 어떻게 확인할 수 있나요?

- 예방접종도우미 누리집(<https://nip.kdca.go.kr>), 예방접종도우미 이동통신 앱, 예방접종을 받은 의료기관 또는 보건소에서 확인 가능합니다.
- 예방접종도우미 누리집 및 이동통신 앱 이용을 위해서는 먼저 예방접종도우미 누리집 회원가입 후, 자녀정보를 등록해야 합니다.  
※ 예방접종도우미 누리집 로그인 → [예방접종관리] → [자녀예방접종관리] → [아이정보 등록] → [아이 예방접종 내역 조회]  
※ 예방접종도우미 이동통신 앱 로그인 → [우리아이 예방접종] → [아기수첩]

[온라인에서 접종내역 조회가 되지 않는 경우]

Q3. 접종을 완료하였고 아기수첩에도 접종내역이 기록되어 있는데 '예방접종도우미 누리집'에서 조회가 되지 않습니다. 어떻게 해야 하나요?

- 접종을 완료하였더라도 접종기관에서 접종내역을 전산등록하지 않은 경우 예방접종도우미 누리집에서 확인되지 않습니다. 이 경우는 **접종받은 의료기관 또는 보건소에 연락해 접종내역에 대한 전산등록을 요청**하시기 바랍니다.

## [예방접종 금기자 확인방법]

Q4. 예방접종 금기자로 예방접종을 받을 수 없는 경우에는 어떻게 해야 하나요?

- 확인사업 대상 백신 중 예방접종 금기자로 진단받은 어린이의 보호자는 접종 또는 진단 받은 의료기관에 <예방접종 금기사유> 전산등록을 요청하시기 바랍니다.
- 단, 예방접종통합관리시스템을 사용하지 않는 의료기관에서 진단받은 경우 <예방접종 금기사유>가 명시된 진단서를 발급받아 입학 후에 학교에 제출하시기 바랍니다.
- 예방접종 금기자는 ① 과거 백신 접종 후 심한 알레르기 반응(아나필락시스)이 발생했던 경우 ② 과거 백일해 백신 성분 포함 백신 접종 7일 이내 뇌증이 발생했던 경우 ③ 면역결핍자 또는 면역억제제 사용자입니다.  
※ 고열, 면역글로블린 투여 등의 일시적인 사유나 계란 알레르기, 아토피 등은 금기사유에 해당되지 않으며, 이 경우 미완료자임을 알려드립니다.

## [외국에서 접종한 경우]

Q5. 외국에서 접종하였는데 예방접종도우미 누리집에서 접종내역이 확인되지 않습니다. 접종기록을 어떻게 전산등록하나요?

- 외국에서 발급받은 접종기관의 직인이나 의사의 서명이 표시된 예방접종 서류가 있는 경우에는 가까운 보건소에 전산등록을 요청하시기 바랍니다.
- 외국의 국가기관에서 공식적으로 발급한 예방접종수첩을 소지한 경우와 백신 제조사에서 배포한 백신 라벨지(스티커)가 부착된 예방접종수첩을 소지한 경우에도 가까운 보건소에 전산등록을 요청하시기 바랍니다.
- 만약, 외국에서 접종하였으나, 증명서를 소지하고 있지 않은 경우에는 접종 받았던 외국 의료기관에 <예방접종 증명서>를 발급(팩스 또는 이메일 등을 이용) 요청하신 후 가까운 보건소에 전산등록을 요청하시기 바랍니다.

## [폐업의료기관]

Q6. 접종한 의료기관이 폐업한 경우, 접종기록 확인은 어떻게 해야 하나요?

- 「의료법」 제40조(폐업·휴업 신고와 진료기록부 등의 이관)에 의거하여 진료 기록부를 관할보건소에 이관하도록 하고 있으니, 초·중학교 입학생 어린이의 보호자는 폐업 의료기관 관할 보건소에 이관된 진료기록부 등을 확인하신 후, 전산등록을 요청하시기 바랍니다.

- 그러나, 의료기관 개설자가 진료기록부 등의 보관계획서를 제출하여 관할 보건소장의 허가를 득한 경우에는 직접 보관이 가능하도록 하고 있으니 참고바랍니다.

### [입학시 예방접종 의무여부]

Q7. 예방접종은 모든 사람이 의무적으로 받아야 하는 건가요?

- 초·중학교 입학생의 경우 영유아 때 받은 예방접종의 면역력이 점차 감소되어 감염병 발생에 취약한 시기이며, 단체생활로 입학생 본인뿐만 아니라 함께 공부하는 친구들의 감염병 예방을 위해 입학하기 전에 권장하는 예방접종을 완료하도록 권장하고 있습니다.
- 백신으로 예방되는 이익이 감염병 발생으로 인한 심각한 합병증 등 잠재적 손상보다 크므로, 보호자께서는 이와 같은 상황들을 고려하여 입학전 예방접종을 완료해 주시기 바랍니다.

### [DTaP-IPV 혼합백신 접종]

Q8. DTaP 5차, IPV 4차가 아닌 DTaP-IPV 혼합백신으로 접종하였습니다. 이 경우에도 확인사업 대상 예방접종을 완료한 것으로 인정되나요?

- 네. 이전 접종을 모두 완료하고 만 4~6세에 DTaP-IPV 혼합백신으로 접종하여 'DTaP-IPV 추가 접종내역이 확인되면 DTaP 5차, IPV 4차 접종을 완료한 것으로 인정됩니다.

### [만 4~6세, 만 12세 추가 접종 생략 대상자]

Q9. 접종을 완료하지 않았는데, 꼭 예방접종을 해야 하나요?

- 네, 빠른 시일내에 접종 완료해야 하며, 예방접종이 지연된 경우 따라잡기 일정에 따라 접종을 완료할 수 있습니다. 이 경우 만 4~6세, 만 12세 추가접종이 생략될 수 있습니다.
  - ※ DTaP 4차, IPV 3차, 일본뇌염 불활성화 백신 3차를 만 4세 이후 실시한 경우 DTaP 5차, IPV 4차, 일본뇌염 불활성화 백신 4차 접종을 생략
  - ※ 일본뇌염 불활성화 백신 3차 또는 4차 접종이 지연되어 만 10세 이후에 실시된 경우 추가접종을 생략
- 확인사업 대상 백신 중 예방접종 금기자로 진단받은 어린이의 보호자는 접종 또는 진단 받은 의료기관에 <예방접종 금기사유> 전산등록을 요청하시기 바랍니다.

## [DTaP 접종을 완료하지 못한 만 7세 이상 아동]

Q10. 만 4~6세 시기에 맞는 DTaP 5차 접종을 완료하지 못했는데, 아이가 만 7세가 넘었습니다. 어떻게 해야 하나요?

- 국내 백일해의 지속적인 발생 등으로 인해 DTaP 접종을 지연하여 접종력이 불완전\*한 만 7~10세 어린이는 Tdap(또는 Td) 백신을 1회 접종하고, 만 11~12세에 추가접종(Tdap 또는 Td)을 합니다. 이 경우 DTaP 5차 접종 제외 대상자에 해당됩니다.

\* 만 4세 이후에 DTaP 4차 접종을 실시하여 5차 접종이 생략된 경우는 해당 없습니다.

## 의료인용 안내

### [예방접종 전산등록 요청]

Q1. 입학예정인 아동의 보호자가 우리병원에서 예방접종 하였으나, 전산에는 미등록된 예방접종 기록에 대해 전산등록을 원할 경우 등록해줘야 하나요?

- 네, 아동의 접종관리를 위해 해당병원에서 예방접종을 실시하였으나 전산등록이 되어 있지 않은 경우 예방접종 여부를 의무기록 등으로 확인한 후 질병관리청 예방접종통합관리시스템에 전산등록 해주시기 바랍니다.

### [예방접종증명서 금기사유 등록]

Q2. 입학예정인 아동의 부모가 <예방접종 금기사유> 발급을 요청하였습니다. 어떤 경우에 등록해줘야 하나요?

- 예방접종 금기자로 진단하신 경우 질병관리청 예방접종통합관리시스템에 금기사유를 입력해 주시면 됩니다.

\* 단, 예방접종통합관리시스템을 사용하지 않는 의료기관에서 진단받은 경우 <예방접종 금기사유>가 명시된 진단서를 발급

- 예방접종 금기자는 다음의 3가지 경우에만 인정됩니다.

- 백신 성분에 대해서 또는 이전 백신 접종 후에 심한 알레르기 반응(아나필락시스)이 발생했던 경우

- 백일해 백신 투여 7일 이내에 다른 이유가 밝혀지지 않은 뇌증이 발생했던 경우

- 면역결핍자 또는 면역억제제 사용자

\* 고열, 면역글로블린 투여 등의 일시적인 사유나 계란 알레르기, 이토피 등은 금기사유에 해당되지 않음

Q3. <예방접종 금기사유> 등록방법은 어떻게 되나요?

- 질병관리청 질병보건통합관리시스템(<http://is.kdca.go.kr>) 접속 후 '공인인증서' 로그인
- [예방접종관리] → [국가예방접종사업] → [등록시스템] → [예방접종통합관리 시스템] → [피접종자 주민등록번호]를 입력하여 접종내역 검색
- 우측 상단 [바로가기] 버튼 클릭 → [접종 금기자 등록] 선택

